



自动送线机

WG-901-800H

一、产品概述

产品广泛应用于新能源电动汽车、充电桩、光伏能源、轨道交通等线束领域、精度高,是我公司自主研发的新一代线束加工设备之一。人性化的设计、操作简单、高效率。



功能特点

1. 送线机的升降和送线功能均采用伺服电机驱动、主板控制，送线响应速度快，速度稳定。
2. 配有全彩触摸显示屏，使用更便捷。
3. 张力架配电位器，控制送线机自动启停、自动调节送料速度。
4. 配备滑板装置，方便线盘左右滑动，操作省力。
5. 线盘升降配位置传感器，到达极限位置即停止动作。
6. 线盘夹紧采用气动方式，操作简单便捷。
7. 线缆直径在8mm以内时可选配简易存线架，占地面积更小且存贮更多线缆，送线更加平稳高效。
8. 顶线盘装置用气缸控制顶线，更加省力方便，若线盘高度尺寸在标准参数范围外，可根据具体尺寸定制顶线盘。

二、技术参数说明

设备型号	WG-901-800H
规格	参数
适用线缆外径	配备1000张力架时：6-25mm（与线缆相关） 配备简易存线架时：2-13mm（与线缆相关）
线盘最小宽度	400mm
线盘最大宽度	650mm
线盘最大重量	500kg
适用线盘直径	500-800mm
功率	4.0KW
电源	单相 AC220V 50/60Hz
重量	1200KG（不含张力架）
尺寸	L1700xW1200xH1600mm(含简易存线架时总长2300mm)

三、设备随机物料清单

项目	名称/型号	数量	备 注
1	主机WG-901-800H	1台	保修壹年
2	电源线	1条	不在保修范围
3	气管	1条	不在保修范围
4	说明书	1本	不在保修范围

银钢品质

赢在未来

24小时售后服务热线

☎ 188 2570 6949 ☎ 136 6299 9340

我们将竭诚为您服务！

广东银钢智能科技有限公司

地址：广东省东莞市常平镇黄泥塘禾石路1号

电话：0769-85376152 85327887

传真：0769-85357997

邮箱：dg@wingud.com

苏州银钢自动化设备有限公司

地址：昆山市张浦镇港浦中路156号4号厂房C栋101

电话：0512-57056863

传真：0512-50335764

联系人：139 1497 5755

银钢
WINGUD®



www.wingud.com