



皮带式编织打散机

WG-FX004

一、产品概述

本设备可将各种屏蔽线的编织刷开、刷顺，方便后期加工。本设备的速度、方向和毛刷轮间的距离可调，设备兼容性高，操作简单，运行稳定可靠。



（一）功能特点

1. 本机适用于所有屏蔽（带缠绕、编织）线材的分线拆线；
2. 间距可调，可根据不同线材调节皮带刷间距；
3. 速度可控、性能稳定、替代人工刷线，提升效率；
4. 皮带运转方向可调，满足不同客户需求；
5. 手动放线，维护保养简单；
6. 本机设计有安全罩，对操作人员起到保护作用。

（二）加工产品图示



二、技术参数说明

设备型号	WG-FX004
规格	参数
线径范围	2.5-70mm ²
分拆长度	105mm
电源	单相AC220V 50/60Hz
外形尺寸	530*320*290mm
功率	240W

三、设备随机物料清单和易损件清单

（一）随机物料清单

项目	名称/型号	数量	备 注
1	主机WG-FX004	1台	保修壹年
2	电源线	1条	不在保修范围
3	说明书	1本	不在保修范围

（二）易损件清单

项目	物料名称	数量	备注
1	毛刷皮带	2件/套	根据磨损情况更换毛刷

银钢品质

赢在未来

24小时售后服务热线

☎ 188 2570 6949 ☎ 136 6299 9340

我们将竭诚为您服务！

广东银钢智能科技有限公司

地址：广东省东莞市常平镇黄泥塘禾石路1号

电话：0769-85376152 85327887

传真：0769-85357997

邮箱：dg@wingud.com

苏州银钢自动化设备有限公司

地址：昆山市张浦镇港浦中路156号4号厂房C栋101

电话：0512-57056863

传真：0512-50335764

联系人：139 1497 5755

银钢
WINGUD®



www.wingud.com