



同轴电缆剥线机

WG-9550R

一、产品概述

本设备主要应用于医疗线束等极细同轴电缆的加工，采用先进的2片刀旋转技术，提高加工精度和能力。



（一）功能特点

1. 配置有紧急停止开关，若操作中有任何意外或是不可控制情况可加速按下紧急停止开关，确保人员及机器的安全；
2. 旋刀切割整个圆周，使剥线所需的拉力降低到最小；
3. 专利技术的同轴心定位装置，更换刀具时，无需重新校正，操作简单；
4. 预留MES接口。

（二）加工产品图示



二、技术参数说明

设备型号	WG-9550R
规格	参数
剥线范围	0.81-3.5mm
最大剥皮长度	前端60mm/后端35mm
最小加工长度	中间留胶22mm
切割深度单位	0.01mm
最大剥皮层数	9层
剥皮方式	旋刀2片/切刀2片
电源	单相AC220V 50/60HZ
生产率	800-1200PCS/H（根据线缆不同）
重量	93KG
安装尺寸	750*670*460mm

三、设备随机物料清单和易损件清单

(一) 随机物料清单

项目	名称/型号	数量	备 注
1	主机WG-9550R	1台	保修壹年
2	9550V型剥刀	1套	不在保修范围（机器上装1套，备1套）
3	9550DT刀片	1套	不在保修范围（机器上装1套，备1套）
4	送料皮带	1套	不在保修范围（机器上装1套，备1套）
5	工具箱	1套	不在保修范围
6	内六角扳手	1套	不在保修范围
7	一字螺丝刀（小）	4条	不在保修范围
8	十字螺丝刀（小）	1根	不在保修范围
9	毛刷（小）	1把	不在保修范围
10	放大镜	1本	不在保修范围
11	外接电源线	各1条	不在保修范围
12	气管	1条	不在保修范围
13	布袋	1个	不在保修范围
14	WG-9550接料盘	1个	不在保修范围
15	导管、导料头	1套	不在保修范围

(二) 易损件、备件清单

项目	物料名称	数量	备注	
1	9550V型剥刀	2件/套	根据磨损情况更换	
2	9550DT刀片	2件/套	根据磨损情况更换	
3	送料皮带	4件/套	根据磨损情况更换	
4	导管内φ1.5	各1件/套	备件，非易损件	
5	9550导料头φ1.5			
6	导管内φ2.5			
7	9550导料头φ2.5			
8	导管内φ3.5	各1件/套		
9	9550导料头φ3.5			
10	导管内φ4.5	各1件/套		
11	9550导料头φ4.5			
12	9550导料头拉动轴	1件/套		备件，非易损件

银钢品质

赢在未来

24小时售后服务热线

☎ 188 2570 6949 ☎ 136 6299 9340

我们将竭诚为您服务！

广东银钢智能科技有限公司

地址：广东省东莞市常平镇黄泥塘禾石路1号

电话：0769-85376152 85327887

传真：0769-85357997

邮箱：dg@wingud.com

苏州银钢自动化设备有限公司

地址：昆山市张浦镇港浦中路156号4号厂房C栋101

电话：0512-57056863

传真：0512-50335764

联系人：139 1497 5755

银钢
WINGUD®



www.wingud.com