



同心度检测仪

WG-9707TC

一、产品概述


WG-9707TC是一款针对FAKRA、以太网产品开发的一款同心度检测仪，用于检测中心针与外导体同心度，检测距离数字化调整，检测速度快，更换产品时只需要更换治具即可，兼容性高。



（一）功能特点

1. 针对目前市场FAKRA、以太网产品开发的一款同心度检测，采用CCD设定检测范围的方式检测；
2. 全数字化操作，检测速度快，同心度超出设定范围自动报警；
3. 数字化调节检测距离，可调范围0-50；
4. 更换产品时只需要更换仿形夹具即可，快速方便；
5. 兼容穿胶壳款和不穿胶壳款；
6. 预留MES硬件接口，与MES系统对接；
7. 拥有不良品锁止功能，只有在专人开锁后，才能将不良品取出，做下一步操作。

（二）加工产品图示



二、技术参数说明

设备型号	WG-9707TC
适用线径	2.5-5mm
检测方式	CCD+仿形夹具(夹具需根据样线定制)
检测范围	30mm范围内
检测精度	0.01mm
检测时间	1.5秒
检测前后调节范围	0-50mm
电源	单相AC220V 50/60Hz
生产率	400-600PCS/H
重量	20KG
尺寸	480*260*380mm
功率	0.25KW

二、设备随机物料清单

三、

项目	名称/型号	数量	备 注
1	主机WG-9707TC	1台	保修壹年
2	显示器	1套	保修壹年
3	治具	1套	不在保修范围（根据样线定制）
4	说明书	1本	不在保修范围
5	电源线	1根	不在保修范围

银钢品质

赢在未来

24小时售后服务热线

☎ 188 2570 6949 ☎ 136 6299 9340

我们将竭诚为您服务！

广东银钢智能科技有限公司

地址：广东省东莞市常平镇黄泥塘禾石路1号

电话：0769-85376152 85327887

传真：0769-85357997

邮箱：dg@wingud.com

苏州银钢自动化设备有限公司

地址：昆山市张浦镇港浦中路156号4号厂房C栋101

电话：0512-57056863

传真：0512-50335764

联系人：139 1497 5755

银钢
WINGUD®



www.wingud.com