



自动剥皮压接中心针

WG-6302-FB02

一、产品概述

产品广泛应用于新能源电动汽车、轨道交通等线束领域、精度高，是我公司自主研发的线束加工设备之一。人性化的设计、操作简单、高效率。



（一）功能特点

1. 主要针对RG174、RTK031等FAKRA线束的自动剥芯线压接中心针设备，自动剥芯线+自动压接中心针。
2. 触控屏参数化设置，中心针压接采用自主研发控制系统配备双伺服驱动，配合压力监测系统对压接工作精准管控，尺寸精度控制稳定。
3. 可保存100种程序配方。

（二）加工产品图示



二、技术参数说明

设备型号	WG-6302-FB02
规格	参数
功能	剥芯线压接中心针
压力	2T
最大加工长度	15mm
加工范围	φ2.5mm--φ5mm
电源	单相 AC220V 50/60HZ
功率	1.5KW
尺寸	1050*900*2000mm

设备随机物料清单和易损件清单

（一）随机物料清单

项目	名称/型号	数量	备 注
1	主机WG-6302-FB02	1台	保修壹年
2	电源线	1条	不在保修范围
3	说明书	1本	不在保修范围

（二）易损件清单

项目	物料名称	数量	备注
1	旋切刀片	2件/套	根据磨损情况更换
2	模具刀片	上下刀片各1件/套	根据磨损情况更换

银钢品质

赢在未来

24小时售后服务热线

☎ 188 2570 6949 ☎ 136 6299 9340

我们将竭诚为您服务！

广东银钢智能科技有限公司

地址：广东省东莞市常平镇黄泥塘禾石路1号

电话：0769-85376152 85327887

传真：0769-85357997

邮箱：dg@wingud.com

苏州银钢自动化设备有限公司

地址：昆山市张浦镇港浦中路156号4号厂房C栋101

电话：0512-57056863

传真：0512-50335764

联系人：139 1497 5755

银钢
WINGUD®



www.wingud.com